杏林工程 乾

二日瘧方文

登高阜望遠海有一黃龍三頭九尾六耳八足朝食三千鬼夕食八萬鬼猶爲不足亦促食瘧疾鬼瘧鬼神汝知之乎不知乎此龍未來前速去千里

喼々如律令娑婆波女阿

直日曉頭庭中의 斗一介를 東西南北을 ᄒᆞ야 바로 마쳐 엽히어 노코 그 斗內의 病人 赤衫 一件 當者 모르게 너코 斗 四隅를 艾 七十二丈을 ᄯᅥ 노되 이 眞言 七十二番을 일으면 神效云耳 一番誦 一番灸 七十二番

經驗神方目錄

百四十三 人蔘順氣散

百四十四 九味羌活湯

百四十五 柴葛解肌湯

百四十六 白虎湯

百四十七 小柴胡湯

百四十八 理中湯

百五十 柴胡養胃湯

百五十二 三黃石膏湯

百五十三 附子理中湯

百五十四 酸棗仁湯

百五十五 五積散

百五十六 人蔘養胃湯

百五十七 藿香正氣散

百五十八 不換金正氣散

百五十九 香蘇散

百六十 人蔘敗毒散

百六十一 香葛湯
百六十二 蔘蘇飲
百六十三 小青龍湯
百六十四 小承氣湯
百六十五 大柴胡湯
百六十六 梔子豉湯
百六十七 五苓散
百六十八 黃連解毒湯
百六十九 桃仁承氣湯
百七十 柴苓湯
百七十一 安蛔理中湯
百七十二 蔘胡芍藥湯
百七十三 麥門冬湯
百七十四 益氣養神湯
百七十五 升麻葛根湯
百七十六 陶氏補中益氣湯

百七十七 芎藭散

百七十八 生脈散

百七十九 清暑益氣湯

百八十 二香散

百八十一 茹藿湯

百八十二 清暑六和湯

百八十三 縮脾飲

百八十四 香薷散

百八十五 春澤湯

百八十六 益元散

百八十七 蒼橘湯

百八十八 羌活勝濕湯

百八十九 生血潤膚飲

百九十 涼膈散

百九十一 升陽散火湯

百九十二 滋陰降火湯

二百九 人蔘養榮湯

二百十 古菴心腎丸

二百十一 拱辰丹

二百十二 小建中湯

二百十三 大建中湯

二百十四 回生散

二百十五 木瓜湯

二百十六 加味薑附湯

二百十七 清熱二陳湯

二百十八 比和湯

二百十九 生津補血湯

二百二十 三拗湯

二百二十一 溫肺湯

二百二十二 清金降火湯

二百二十三 三子養親湯

二百二十四 千緡導痰湯

二百二十五 解表二陳湯
二百二十五 丁香柿蒂散
二百二十九 華蓋散
二百三十五 當歸活血湯
二百三十三 消積正元湯
二百三十三 補中治湿湯
二百三十五 復元湯
二百三十九 四苓五皮湯

二百二十六 清上補下湯
二百二十六 杏蘇湯
二百三十八 六鬱湯
二百三十二 保和湯
二百三十四 散聚湯
二百三十六 分氣飲
二百三十六 加減胃苓湯
二百四十 實脾散

二百四十一 消脹飲子

二百四十二 分消湯

二百四十三 呉茱萸湯

二百四十四 麦門冬飲子

二百四十五 清心蓮子飲

二百四十六 活血潤燥生津飲

二百四十七 退黄散

二百四十八 茵蔯瀉黄湯

二百四十九 葛朮湯

二百五十 當歸蒼朮湯

二百五十一 柴陳湯

二百五十二 清脾飲

二百五十三 鱉甲飲子

二百五十四 柴平湯

二百五十五 截人蔘截瘧飲

二百五十六 驅瘧湯

二百五十七 柴胡養胃湯
二百五十八 何人飲
二百五十九 蔘髓養胃湯
二百六十 荊防敗毒散
二百六十一 連翹敗毒散
二百六十二 托裏消毒湯
二百六十三 吉叓湯
二百六十四 通順散
二百六十五 加味不換金正氣散
二百六十六 十六味流氣飲
二百六十七 梔子清肝湯
二百六十八 酒歸飲
二百六十九 消解散
二百七十 當歸鬚散
二百七十一 通導散
二百七十二 甘豆飲

二百七十三大固陽湯

二百七十四健元散

貳百七十五保生湯

二百七十六膠艾四物湯

二百七十七安胎飲

二百七十八芩朮湯

二百七十九芎歸補中湯

二百八十和痛湯

二百八十一達生散

二百八十二佛手散

二百八十三牛膝湯

二百八十四羚羊角湯

二百八十五茯苓湯

二百八十六地膚子湯

二百八十七蔘朮飲

二百八十八紫菀湯

三百五 正脾散

三百六 補虛湯

三百七 柴胡抑肝湯

三百八 甘麥大棗湯

三百九 逍遙散

三百十 加味逍遙散

三百十一 滋陰至寶湯

三百十二 溫經湯

三百十三 清經四物湯

三百十四 通經四物湯

三百十五 歸朮破癥湯

三百十六 涼血地黃湯

三百十七 奇效四物湯

三百十八 全生活血湯

三百十九 開鬱四物湯

三百二十 玉燭散

三百二十一 清王散

三百二十二 通心飮

三百二十三 六神散

三百二十四 抱龍丸

三百二十五 錢氏白朮散

三百二十六 醒脾散

三百二十七 全蝎觀音散

三百二十八 觀音散

三百二十九 千金散

三百三十 釣藤散

三百三十一 紫霜丸

三百三十二 白餠子

三百三十三 肥兒丸

三百三十四 抑肝扶脾飮

三百三十五 天乙丸

三百三十六 大連翹飮

三百三十六 牛黃解毒丹

三百三十九 透肥湯

三百四十一 內托散

三百四十三 敗毒湯

三百四十四 猪尾膏

三百四十六 木香保命丹

三百四十九 龍腦安神丸

三百五十一 蘇合香元

三百三十八 化毒湯

三百四十 神功散

三百四十二 保元湯

三百四十五 甘露回天湯

三百四十六 牛黃清心飲

三百四十八 十神湯

三百五十 朱砂安神丸

三百五十二 神保元

三百五十三瓊玉膏
三百五十五醍醐湯
三百五十七珊瑚紫金膏
三百五十九龍腦膏
三百六十一水煮木香膏
三百六十三消滯丸
三百六十五立效濟衆丹
三百六十七神異膏
三百五十四酒蒸黃連丸
三百五十六玉容西施散
三百五十八牛黃凉膈丸
三百六十薄荷煎元
三百六十二九仙王道糕
三百六十四千金廣濟丸
三百六十六萬億丸
三百六十八萬應膏

彙選集註藥性歌

治風門四十七種

防風甘温能除頭暈骨節痺疼諸風口噤○병풍나물불휘堅潤者佳去蘆惡乾干芫花藜蘆白歛畏萆薢殺附子毒膀胱本經藥脾胃行經藥除上焦風邪之仙藥

獨活甘苦頸項難舒兩足濕痺諸風能除○땃두릅一名獨搖草治腎經伏風兩足寒濕痺不能動非此不除得細辛治心腎經頭痛

羌活苦微温祛風除濕身痛頭疼舒筋活骨○강호리一名羌青小腸膀胱肝腎表裏引經藥膀胱風濕相溥一身

百節痛非此不除乃撥亂反正之主也紫色節密者爲
羌活黄色作塊者爲獨活獨活氣細羌活氣雄

荊芥辛温能清頭目表寒袪風治瘡清痰○뎡가一名假蘓
陳久者良用穗婦人血風要藥表虛有汗者忌用

薄荷辛凉最清頭目袪風化痰骨蒸宜服○영싱이一名炙蘓
用姑蘓龍腦者佳去梗入肺心肝經大病後勿用出虛
汗不止

升麻甘苦性寒清胃解毒升提下陷牙疼可遯○셔뎔가릿불휘如
雞骨色青綠者佳去黒皮發散生用補中酒炒止汗蜜
炒胃大腸本經亦走肺大腸引諸藥遊行四經升陽氣

於至陰之下下虛氣於不足者禁用

細辛辛温少陰頭痛利竅通関風湿皆用○去頭節獨活為使悪狼毒山茱萸黄芪畏硝石滑石反藜蘆忌生菜腎本經藥心引經藥一切頭面風痛不可缺也

白芷辛温陽明頭疼風熱瘙痒排膿通用○구리대불휘一名芳香黄濁者佳當歸為使悪旋覆花大腸本經藥胃經鮮利風寒之劑

藁本苦氣温除痛巔頂寒湿可祛風邪可屏○去蘆畏青箱子膀胱小腸本經藥中霧露清邪必用之藥

麻黄辛温鮮表出汗身熱頭疼風寒發散○陳久者良去

根節泡去沫厚朴爲使惡細辛石膏肺經藥入心大腸膀胱經瀉衛宗去榮中寒之藥衂血亡陽表虛自汗及陰虛者禁用根止自汗及盜汗

紫蘇葉辛温風寒發表梗下諸氣消除脹滿○ᄎᆞ조긔背面倶紫者佳忌鯉魚莖治風寒湿痺筋骨疼痛脚氣去節用

蘇子味辛敺痰降氣止嗽定喘更潤心肺○ᄎᆞ조긔ᄲᅵ微炒研與橘皮相宜肺胃氣虛常泄者禁用

秦艽辛微温除湿榮筋肢節風痛下血骨蒸○망초불휘一名秦芁羅紋者佳菖蒲爲使大腸經藥

葳靈仙苦温腰膝冷痛積痰痃癖風湿通用○술위나ᄆᆞᆯ불휘鉄

脚者佳去蘆酒洗忌茗及麪治痛風之要藥多服踈人
真氣虛者禁用
天麻味辛平能毆頭眩小児驚癎拘攣癱瘓○슈ᄌᆞᄒᆡ좃堅實
者佳湯泡去皮晒乾肝經氣分藥諸虛眩暈非此不除
苗名赤箭殺鬼精物蠱毒悪氣消癰瘇
蔓荊子苦凉頭痛能醫拘攣湿痺淚眼堪除○숫법산酒蒸
晒乾研悪烏頭石膏小腸膀胱經藥胃虛者禁用
蒼耳子苦温小毒疥癬細瘡毆風湿痺瘙痒堪膏○돗고만리ᄡᅵ一
名菜耳一名喝起草一名羊負来一名道人頭去刺畧
炒忌猪肉

鼠粘子辛平能消瘡毒癮疹風熱咽疼可逐○우왕씨一名牛
蒡子一名惡宗一名大力子微炒研己上行氣開表藥

南星辛性熱能治風痰破傷身強風搐皆安○두여머조자기薑湯
泡透切片干沐浸炒牛膽製者右佳畏附子乾薑生薑
孕婦禁用

白附子辛熱毒小治面百病血痺風瘡中風諸證○힌바곳冷
熱灰炮裂用

藜蘆苦寒毒最能發吐腸澼瀉痢殺虫消毒○박새一名鹿
葱去蘆糯米泔浸微炒黃連為使反細辛芍藥五參畏
大黃葱白酒孕婦禁用

瓜蒂苦寒毒善能吐痰消身浮瘇并治黃疸○ᄎᆞ뫼곡지 一名

苦丁香卽甜瓜蒂青綠者佳麩炒黃

皂角味辛温小毒通關利竅敷腫痛消吐風痰妙○주엽나무여름

一名皂莢不蛀而肥者佳去皮弦子蜜灸栢宗為使畏

人蔘苦蔘空青惡麥門冬八肝心胞經孕婦禁用踈風

氣用長皂莢治牙及取積用猪牙皂莢子踈導五臟風

熱壅滯皂角刺一名天丁癰疽未破者能開竅已破者

能引藥達瘡所諸惡瘡及癘風要藥

何首烏甘温添精種子黑髮悅顏長生不死○江原道名

은조롱 黃海道名 서박불휘 一名夜交藤一名夜合一名九眞

藤形如鳥獸山岳者佳黒豆汁拌蒸晒乾雄赤雌白兼

雌雄用茯苓為使忌蘿蔔猪羊血葱蒜無鱗魚鐵器

白殭蚕味醎平諸風驚癎濕痰喉痺瘡毒瘢痕○누에죽어므른니

自殭死色白條直者佳糯米泔浸去涎嘴干汁炒勿令

中濕卽有毒蚕蛹子누에고치에본도기治風及勞瘦

蟬退甘平消風定驚殺疳除熱退瞖侵睛○미우미허물一名蟬

蛻一名蟬殼去翅足痘瘡不快出甚良主小兒諸痰

全蝎味辛平毒却風痰毒口眼喎斜風癎發搐○전갈緊小者

佳洗去腹中土及頭翅足炒梢力尤切

蛇蛻醎平辟惡能除瞖膜腸痔蛊毒驚癎發搐搦○비암허물一

名龍子衣白如銀色完全者佳醋浸炙或燒存性惡磁石酒妊婦禁用

牛黃味苦平少毒大治風痰安䰟定魄驚癇靈丹○쇠속에난우황輕虛而芬芳者佳人蔘為使惡龍骨龍膽地黃常山畏牛膝乾漆孕婦禁用

虎脛骨辛平專治脚膝定痛追風能壯筋力○갈범에뼈雄虎色黃者佳酒炙虎之一身筋力皆出於前足脛骨中性氣藏焉故入藥晴主癲驚辟惡治瘧疾小兒客忤驚啼已

上祛風化痰藥

菊花味甘平除熱祛風頭眩眼赤收淚殊功○강셩황家園

種黃菊甘甜者佳去梗酒浸桑白皮為使

白蒺藜苦溫療瘡瘙痒白癜頭瘡翳除目明○납가시 杜蒺藜風家炙用炒去刺白蒺藜八補腎藥去殼微炒烏頭為使

密蒙花甘平主能明目虛翳青盲服之效速○酒浸候乾蜜拌蒸晒

青葙子苦微寒肝臟熱毒暴發赤障青盲服之○민다라미비 微炒研花名鷄冠止腸風瀉血赤白痢婦人崩帶

草决明子甘平能除肝熱目痛收淚仍止衄血○초결명 一名還瞳子微炒惡火麻子作枕治頭風明目

木賊味甘平益肝退翳能止月經夏消積聚○속새 去節童便浸

白薇苦大寒療風治瘧人事不知鬼邪堪却○아마존米泔
浸去鬚蒸惡黃芪大黃大戟乾干乾漆山茱大棗
巴戟辛甘微温大補虛損精滑夢遺强筋固本○肉微紫白
如粉者佳鹽水煮去心覆盆子爲使惡雷丸丹蔘
桑上寄生甘平苦風濕腰痛安胎止崩瘡瘍亦用○뽕나무우희겨ᄋᆞ사리
色深黃實中有汁稠粘者眞誤服他寄生殺人忌火忌鐵
五加皮辛寒祛痛風痺健步堅筋益精止瀝○셔둘홉불휘겁딘
上應五車精而生故葉五出者佳延年不老仙經藥遠
志爲使惡蛇退玄蔘已上清熱潤燥藥
漏蘆苦寒祛惡瘡毒補血排膿生肥長肉○절국디一名

野蘭去蘆甘草拌炒胃經本藥

萆麻子辛平小毒吸出滯物塗頂肛收塗足胎出○아ᄌᆞ가리盐
水煮去殼外科要藥葉主脚氣腫痛搗蒸傅裹

海桐皮苦平霍亂久痢疳䘌疥癬牙疼亦治○엄나모벼진

胡桐淚苦大寒口齒聖藥瘰癧能醫心煩可却○一名木
律即西域胡桐樹脂形如黃礬而堅實入醋便沸者為
真瘰癧結核非此不除

鈎
鈎藤苦寒療兒驚癇手足瘈瘲抽搐口眼

穀精草辛溫牙齒風痛咽痺眼翳通用○고잇가름一名戴星
草用花明目退翳之功似在菊花之上

鵬砂味辛煖療喉腫痛膈上熱痰噙化立中○一名蓬砂光瑩者佳色褐者味和效速色白者味雜效緩已上治風雜用藥

治熱門 五十種

黃芩苦寒枯瀉肺火子清大腸濕熱皆可○속셕근플 一名腐腸色深黃堅實者佳去朽上行酒炒下行便炒尋常生用山茱龍骨為使畏丹砂牡丹藜蘆入肺經中破而飄者名宿芩細實而圓者名條芩

沙參苦微寒消腫排膿補肝益肺退熱除風○더덕 一名白參白實者佳去蘆惡防已反藜蘆肝經本藥脾經氣分

藥肺經虛寒咳嗽者勿用

梔子苦性寒觧鬱除煩吐衄胃痛火降小便◯지지緊少七稜者佳虛火童便炒褐色止血炒如墨凉肺胃酒泡入肺經治心煩燠憹不得眠能瀉肺中之火仁去心胷熱皮去肌表熱

玄蔘苦微寒清無根火消腫骨蒸補腎亦可◯堅黑者佳酒蒸忌乾薑黃芪山茱大棗反藜蘆極忌銅鐵腎經君藥治虛中氤氳之氣三焦無根之火爲聖藥

丹蔘苦微寒破積調經生新去惡祛除帶崩◯一名奔馬草酒洗用畏鹹水反藜蘆

前胡辛微寒寧嗽消痰寒熱頭痛痞悶能安○블긔 사양치要軟者佳去蘆黑皮半夏爲使惡皂莢畏藜蘆推陳致新除痰塞胸脇兩滿悶

吉更味苦微溫小毒療咽腫痛載藥上升開胸利壅○도랏潔白者佳去蘆肺引經藥畏白芨龍眼龍膽惡猬皮忌猪肉凡病氣逆及邪在下焦者勿用芦吐膈上風熱痰實

百部根甘溫骨蒸勞瘵殺疳蛔虫久嗽功大○去心酒洗

桑根白白皮甘辛寒止嗽定喘瀉肺火邪其功不淺○뽕나모블희겁질東引者佳去麁皮利水生用咳嗽蜜水炒續斷桂心麻子爲使忌鐵入肺經瀉肺氣之有餘枝春

葉未開時功炒煑服治一切風臂痛脚氣肺氣咳嗽消食利小便

青黛酸寒能平肝木驚癇疳痢兼除熱毒○一名靛花實殺蠱鮮毒葉汁主天行熱狂吐衄血丹熱遊風解諸藥毒

山豆根甘苦療咽腫痛敷蛇虫傷可救急用○一名金鎖匙已上治上焦熱藥

黃連苦寒瀉心除痞清熱明目厚腸止痢○連珠堅重如鷹爪者佳去毛上行酒炒嘔吐薑汁調胃厚腸吳茱水炒食積安蛔黃土炒下焦伏火塩水炒實火生用八心經黃芩龍骨爲使惡菊花芫花玄參畏款冬花鮮巴豆

毒忌猪肉冷水腸胃有寒及損脾而血不歸元者皆不可用

胡黃連 苦 寒治勞骨蒸小兒疳痢盜汗虛驚○外黃內黑
折之塵出如烟者真惡菊花玄參解巴豆毒忌猪肉

連翹苦寒能消癰毒氣聚血凝濕熱堪逐○어ゝ리나모여름 去瓤
膽三焦胃大腸藥八心經瘡瘻癰腫不可缺也小兒諸
瘡客忤最宜脾胃薄弱易泄及癰疽已潰勿用根名連
軺治身熱發黃

葛根味甘 平 傷寒發表溫瘧往來止渴解酒○츩불휘 一名
鹿藿白粉者佳胃行經藥病酒及渴得之甚良花消酒毒

石斛味甘 平 却驚定志壯骨補虛善毆冷閉○셕곡풀 色如

金形如蚌蛤者佳名金釵石斛去根酒洗惡凝水石巴
豆畏殭蚕雷丸

香薷辛微温傷暑便澁霍亂水腫除煩解熱○노야기 一名香
茹陳久者良去梗薑炒治暑湿之病有徹上徹下之功

茵蔯味苦微寒退疸除黃瀉湿利水清熱為良○더위지기 去根
八膀胱經忌火

大黃苦大寒破血消瘀快膈通腸破除積聚○장군풀 塊大
錦文者佳麪裹煨熱或酒蒸酒炒上達頭頂酒洗中至
胃脘生用下行胃大腸藥黃芩為使無所畏所至蕩平
有戡定禍亂之功故得將軍之名孕婦禁用

芒硝苦大寒小毒實熱積聚蠲痰潤燥疏通便閉○一名盆硝即朴硝煎熱而生細芒者其凝結在下如石者為硝硝馬牙硝名英硝即煎鍊朴硝凝如白石英者除五臟積熱去眼赤腫障翳澁痛風化硝以芒硝置竹箕內單紗掩之置通風處消盡水氣自成輕飄白粉者治一切痰火

玄明粉辛寒善除宿垢化積消痰諸熱可療○朴硝蘿蔔同煮濾過結成青白塊子明瑩者佳老弱人挾熱及傷寒妊娠用此代諸硝更緩

石膏辛甘大寒能瀉胃火發湯頭痛解肌立安○一名解石白瑩細理光澤者佳搗彩甘草水飛或火煆入肺胃三

焦經惡巴豆忌鐵

滑石甘沉寒滑能利竅解渴除煩濕熱可療○音돌細膩潔白者佳研爛水飛入胃經石韋為使惡曾青凡用必以甘草和之

犀角酸寒化毒辟邪解熱止血消腫毒蛇○色黑理麁皺裂光澤者佳取尖磨汁服松脂升麻為使惡雷丸烏頭忌鹽清心鎮肝之劑妊婦禁用

羚羊角鹹寒明日清肝却驚解毒神智能安○산양의셜耳邊聽集〻鳴者良磨汁入藥行肝經藥忌鹽巴上治中焦熱藥

黃栢苦寒降火滋陰骨蒸濕熱下血堪任○황벽나모닙질一名

黃蘗皮厚色黃者佳去麁皮蜜水浸炒入下部盐酒炒
火盛童便炒腎心胞經藥膀胱引經藥惡乾漆忌鐵瀉
膀胱火亦治龍火有瀉火補陰之功

苦蔘味苦寒癰腫瘡瘯下血腸風眉脫赤癩〇쓴너삼블휘一
名水槐一名池槐米泔浸治瘡酒浸腸風炒黑入膽經
玄蔘為使惡貝母免絲反藜蘆味至苦入口即吐胃弱
者慎用屬水而有火能峻補陰氣

防己苦氣寒風湿脚痛熱積膀胱消癰散腫〇黃實而香
者佳酒洗去皮惡細辛畏萆薢膀胱小腸本經藥通行
十二經能瀉血中之湿熱

柴胡味苦寒能瀉肝火寒熱往來瘧疾均可○묏미나리뿔長軟皮黃赤者佳去蘆外感生用內傷升氣酒炒咳汗蜜水炒瀉肝膽火猪胆汁炒肝心胞膽三焦引經藥半夏爲使惡皂莢藜蘆忌銅鐵元氣下絶隂火多汗者禁用

草龍膽苦大寒療眼赤疼下焦濕腫肝經煩熱○과남풀去鬚上行酒浸虛者酒炒黑貫衆爲使惡地黃忌鐵治眼疾必用之藥胃虛血少之人不可輕試

木通性寒小腸熱閉利竅通經最能導滯○去皮節利小便閉與琥珀同功妊婦禁用

通草味甘平善治膀胱消癰散腫能通乳房○스르름너츌뿔

有細孔一頭吹之氣出彼頭者良去皮節生用木通通
草乃一物通行十二經故爲名通草妊婦禁用

車前子甘氣寒溺澁眼赤小便能通大便能宲○길경이씨又
云뵈쌍이씨一名芣苢微炒研能利小便而不走氣與茯苓同功

地膚子苦寒祛膀胱經熱皮膚瘙痒除熱甚捷○디삽리셔름
一名落帚子一名牛頭子

地榆苦酸沉寒血熱堪用血痢帶崩金瘡止痛○외나모불휘一
名玉豉去蘆惡麥門得髮良虛寒冷痢禁用熱痢初起
不可用恐澁早故也

龜甲味甘平滋陰補腎逐瘀續筋更醫顱顖○남셩의겁질一

名神屋生脱者佳酥或酒炙悪沙参龜乃陰中至陰之物大有補陰之功勿令中湿下甲為龜板腹心可十鑽遍者名敗龜又名漏天機尿生聾滴耳即差矣

鱉甲酸平勞嗽骨蒸散瘀消腫去痞除崩○자라 등겁질 一名團魚一名守神九肋多裙重七両者佳取甲去裙醋炙黄勞熱童便煮悪礬石忌莧菜肉補陰凉血但性冷不可久食

牡蠣鹹微寒澁精止汗崩滞腸痛老瘀核散○굴조개 左顧者佳塩水煮火煆貝母為使悪麻黄辛夷呉茱得甘草牛膝遠志蛇床子良入腎經軟堅收斂之劑肉調中解

丹毒令人美顏海族中最貴者已上治下焦熱藥

竹葉 甘寒 退熱安眠化痰定喘止渴消煩○소음 ᄃᆡ닙 味淡者佳

竹茹 甘寒 止嘔能除寒痰胃熱欬嗽不寐安歇○刮青皮用

川練子 苦寒微毒 膀胱疝氣中湿傷寒利水之劑○即練宗一名金鈴子一名苦練子酒浸蒸去皮核茴香為使八心經止上下部腹痛暴心痛非此不除

苦練根 苦微寒微毒 能追諸虫疼痛一止積聚立通○雌者根白有子微毒雄者根赤無子大毒八藥用雌者根皮一両八糯米五十立同煎殺毒

石決明 肉味醎性涼咲之目殼消翳障○셥복 겁질 一名九孔

螺七九孔良一名千里光去黑䵷皮細研忌山桃

珍珠鹹氣寒鎭驚除癎開聾磨翳止渴墜痰○新完未經
鑽鐵者良如粉

食塩味鹹寒𩚬吐中痰心腹卒痛過多損顏○소금雪白者
佳炒赤用病嗽及水腫禁用

蚯蚓鹹氣寒傷寒溫病火熱狂言搗之立應○디룡이一名
地龍白頭自死者佳塩水洗微炙畏葱塩屎一名六一
泥一名蚓螻療蛇犬傷及惡瘡

童便鹹氣涼撲損瘀血虛勞骨蒸熱嗽乞捷○오좀一名溲溺
一名輪回一名還元陽要七八歲兒清白者佳人中白

一名秋白霜治膈熱吐血羸瘦渴疾湯火灼處已上治
熱通用藥

萹蓄味苦平疥瘙疽痔小兒蛔虫女人陰蝕○온ᄆᆞ답生水
邊開紫花者佳

貫衆微寒苦毒破癥消瘕除毒殺虫寸虫金瘡○회초밋불휘一
名黑狗脊一名貫節

忍冬甘微寒外感寒熱身腫熱痢癰疽熱渴○겨ᄋᆞ사리너출金
銀花藤一名老翁鬚一名鷺鷥藤已上治熱雜用藥

治湿門四十七種

人蔘味甘温大補元氣止渴生津調榮養衛○심一名神

草一名海腴如人形者有神去蘆入肺經茯苓為使畏
五靈芝惡醎鹵皂角黑豆反藜蘆與黃芪同用補表白
术同用補中地黃茯苓同用補腎吐血久嗽及血虛陰
虛人勿用代以沙蔘蘆主吐虛勞痰飲忌銅
黃芪甘性温收汗固表托瘡生肌氣虛莫少○도너삼 불휘綿
軟如箭幹者佳肺虛蜜炙下虛鹽水炒瘡瘍生用入三
焦脾經茯苓為使惡龜甲白鮮皮畏防風芪得防風其
功愈大蓋相惡而亦相使也生津補中瀉陰火退虛熱
之聖藥肥白多汗者為宜蒼黑氣實者禁用
甘草甘温調和諸藥炙則温中生則瀉火○一名粉草一

名國老一名蕗草堅宗斷理者佳八 肝腎脾經白术若
蓡為使悪遠志反大戟芫花甘遂海藻忌菘葉猪肉觧
百藥毒凡藥宜少用多則緩藥力而少效下焦藥尤少
用恐緩不能達緩而壅氣中滿嘔吐腫脹者皆不可用
梢去尿管澁痛節消癰導毒

白术甘温健脾强胃止瀉除湿兼䟽痰痞○ 삽주 불취 一名吃
力伽色白不油者佳米泔浸去蘆瀉胃火生用補胃虛
土炒八心小腸脾胃經防風地榆為使忌桃李雀蛤大
蒜燥腎而閉氣腎間有動氣者勿用

薯蕷甘温理脾止瀉益腎補中諸虛何怕○ 마 一名山藥

一名玉延一名山芋色白者佳脾經藥天麥門爲使惡甘遂

茯苓味淡平滲濕利竅白化痰涎赤通水道○如人形龜鳥味甘者佳去皮赤筋白者入脾膽膀胱經赤者入脾小腸三焦經馬蘭爲使惡白斂畏地楡雄黃秦艽龜甲忌醋及酸物勞復陽虛小便多汗多者禁用皮主水腫膚脹利水道開腠理

茯神甘平補心善鎭驚悸恍惚健忘兼除怒恚○去皮木畏忌茯苓神木一名黃松節治脚氣痺痛諸風筋攣已上補氣除濕藥

蒼朮苦溫健脾燥濕發汗寬中更祛瘴疫○一名山精米

泔浸透去麁皮沙黃或童便浸入脾胃經忌同白朮補中除濕功不及自寬中發汗功過于白

半夏味辛平毒健脾燥濕痰厥頭疼嗽嘔堪入○싀믈웃 一名守田圓白陳久者良薑湯泡透切片薑汁浸炒入脾胃膽經射干柴胡為使惡皂角畏生乾薑雄黃龜甲反烏頭忌海藻羊肉飴糖諸血證自汗渴及妊婦不用

陳皮甘溫順氣寬膈留白和脾去白消痰○동뎡귤 一名橘皮陳久者良下焦鹽水浸肺燥童便浸核治腰痛膀胱疝氣腎冷去殼炒研

青皮苦寒能攻氣滯削堅平肝安脾下食○프른귤 一名青

橘皮去白消積定痛醋炒肝引經藥八三焦經肝膽二經藥多怒脇下有鬱積最效氣短者禁用陳皮味辛理上氣青皮味苦理下氣二味俱用散三焦氣

枳角苦微寒快氣寬腸胷中氣結腸滿堪嘗○枳橘屬肉厚翻肚如盆口状陳久者良去瓤麩炒氣血虛弱者勿用

枳實味苦寒消食除痞破積化痰冲墻倒壁○탱ᄌ 여름 翻肚如盆口状陳久者良去瓤麩炒久病虛者勿用殼主高而實主下殼主皮膚胷膈之痰實主下心腹脾胃之痰

厚朴苦温消脹泄滿痰氣瀉痢其功不緩○肉厚色紫者佳去麁皮薑汁炒乾薑為使惡澤瀉硝石凝水石忌豆

胃虛氣弱者愼用

大腹皮 辛 微温䏻下膈氣安胃健脾浮腫消去○多有鴆糞毒酒洗後以黒豆湯洗浄子與檳榔相似但腹大而平者為大腹子尖者為檳榔

旋覆花 甘 寒 小毒 消痰止嗽明目祛風逐水尤妙○하국 一名金沸草一名金錢花去梗葉蒸熟晒乾入煎藥綿濾去滓

射干 味苦 平 小毒 逐瘀通經喉痺口臭癰毒堪憑○범부처 一名烏扇根米泔浸

三稜 味苦 平 利血消癖氣滞作疼虛者當忌○믹지깃불휘 如鯽魚体重火者佳去皮鬚醋煑色白屬氣破血中之氣

真氣虛者勿用 妊婦禁用

蓬莪朮 温苦善破痃癖止痛消瘀通經最宜○醋煮熟或火煨醋炒得酒良色黑屬血破氣中之血

白扁豆 甘微凉轉筋吐瀉下氣和中酒毒能攻○편두콩 一名鵲豆去皮薑炒用白温黑冷入藥當用白者

薏苡 甘寒專除濕痺筋脉拘攣肺癰肺痿○율미쌀 一名穿谷米嚼之粘米者真去皮殼妊婦禁用

神曲 甘温開胃消食破結逐痰調中下氣○약쉬드느누룩 陳久者良炒令香入胃經妊婦禁用紅麯活血消食止痢陳久者食

麥芽 甘温能消宿食心腹膨脹行血散滞○보릿기름 一名麥

蘗炒研取麪豆蔻砂仁木果五味為使不可多食消腎

妊婦禁用

山査子味甘磨消肉食療疝催瘡消膨健胃○아가외一名

棠毬子陳久者良湯浸去核〻化食磨積治癩疝

阿魏辛性温除癥破結却鬼殺虫傳尸可滅○如桃膠黃

散者佳淨鉢研粉熱酒上熏過用体輕極臭而能止臭

罌粟殼酸性澁平泄痢嗽去劫病如神殺人如劍○양거비ᄡᆞᆯ 든겁절

去筋蒂蜜炒黃痢疾醋炒罌子粟一名阿芙蓉卽罌粟

花津液治瀉痢脫肛澁精氣性急不可多服或云御米

米治反胃膈中痰滯不下食

使君子 甘溫消疳清濁瀉痢諸虫摠能除却○微煨去殼
或兼用殼已上調中消導藥

猪苓味淡平利水通淋消腫除濕多服損腎○一名朱苓
即楓樹苓肉白而實者佳去黑皮入腎膀胱經忌鐵滲
真氣燥津液無濕症勿用

澤瀉苦寒消腫止渴除濕通淋陰汗自遏○쇠귀나물불휘尾有
兩歧長大者佳去芦酒浸入腎膀胱經除濕之聖藥然
瀉腎不可多服

瞿麥辛寒專除淋病且能墮胎通經絡應○셕쥭화一名石
竹用實殼牡丹皮爲使惡螵蛸利小便逐膀胱邪熱爲

君主之劑妊婦禁用

紫草苦寒能通九竅利水消膨痘疹最要○지초 去頭鬚酒洗痘瘡用茸

木瓜酸温濕腫脚氣霍亂轉筋足膝無力○모과 酒洗忌鐵入脾肺經入肝經益筋與血腰痛及脚膝無力不可缺也久服損齒及骨

百合味甘平安心定膽止嗽消浮癰疽可啖○개나리 불휘 花白者佳亦滲利之美藥

葶藶子苦平寒利水消腫痰欬癥瘕治喘肺癰○두루믜 나이비 隔紙炒香或蒸熟榆皮為使惡乾薑屬火性急走泄為

功苦者尤甚甜者少緩

牽牛子苦寒毒利水消腫盡脹痃癖散滯除壅○酒蒸炒熟研取頭末得青木香乾薑山茱良黒者屬水效速白者屬水效遲味辛辣瀉八元氣虛者愼用妊婦禁用

甘遂苦寒毒破癥消痰腫浮盡脹利水能安○麩炒瓜蒂為使惡遠志及甘草專於行水攻決量用

大戟甘寒小毒消水利便腫脹癥堅其功瞑眩○솟비늘春生紅芽故云紅芽大戟蒸或微炒赤小豆為使惡山茱及芫花海藻甘草毒用菖蒲觧之瀉肺損真氣與甘遂同為驅逐之劑禁胎苗澤漆治同

芫花苦寒毒能消脹蠱利水瀉濕止咳痰吐○醋炒决明
爲使反甘草不可近眼妊婦禁用

商陸辛甘平大毒赤白各異赤者消腫白利水氣○자리공불휘
一名章陸一名章柳根如人形者有神去皮水浸和菉
豆蒸忌犬肉得大蒜良能墮胎白者入藥赤者但可貼
腫服之殺人

續隨子辛温毒惡瘡蠱毒通經消積不可過多○一名千金
子一名拒冬實去殼研紙包壓去油用下水然多服損人

海藻醎寒消癭散癧除脹破癥利水通關○몰洗去醎味
焙乾反甘草與海帶昆布散結潰堅功同 已上行濕利

大小便藥

楮實子甘寒壯筋明目益氣補虛陰痿當服○닥나모여름水浸去浮去皮酒蒸紙止血暈血崩金瘡止血燒灰酒調服

澤蘭葉甘微苦溫癰腫蝕消打撲損傷肢體虛浮○微炒用防已爲使入三焦經

樗根白皮味苦涼小毒瀉痢帶崩腸風痔漏燥濕澁精○가죽나모불휘겁질一名虎目樹性涼而燥酒或蜜炙忌油膩熱麪毒物椿根皮一名苦木瘡治疳䘌止瀉澁精與樗大同

琥珀味甘平安魂定魄破瘀消癥利水通澁○如血色拾起草芥者佳研如粉茯苓生成於陰琥珀生於陽成於

陰故皆治棨而安心利水

燈心草甘寒通利小水癃閉成淋濕腫為最○속골己上治

濕通用藥

狼毒辛平大毒破積癥瘕惡瘡鼠瘻殺毒鬼精○오독ᄠᅩ기陳久

而沉水者良火炮用畏密陀僧比治濕雜用藥

治燥門五十種

天門冬甘寒肺痿肺癰消痰止嗽喘熱有功○一名顛棘

根大味甘者佳湯浸去心地黄貝母為使忌鯉魚鐵

器入肺腎經潤肺之美劑專泄而不收中寒腸滑者禁用

麥門冬甘寒解渴祛煩補心清肺虛熱自安○겨ᄋᆞ살리불휘肥

大者佳湯浸去心行經酒浸入肺經地黃車前為使惡
欵冬花猬皮畏苦蔘忌鯉魚鉄器

知母味苦寒熱渴能除骨蒸有汗痰欬皆舒○黃白滋潤
者佳去皮毛補藥塩水或蜜炙炒止行酒炒瀉胃火生
用入肺胃經胃經本藥得黃栢及酒良瀉胃腎火之聖
藥肺寒咳嗽者禁用忌鐵

貝母苦辛微寒止嗽化痰肺癰肺痿開鬱除煩○一名莔根
黃白輕鬆者佳薑汁泡去心厚朴白薇為使畏秦艽反
烏頭能散心胷鬱結氣殊有功

天花粉苦寒止渴袪煩排膿消毒善除熱痰○하ᄂᆞᆯ타리 불휘가ᄅᆞ

卽瓜蔞根一名果臝一名天瓜去皮枸杞爲使畏牛膝反乾漆惡乾干反烏頭治消渴之聖藥

瓜蔞仁甘寒寧嗽化痰傷寒結胸解渴止煩○一名天圓子炒去殼紙包壓去油忌同天花粉止嗽之要藥消渴之神劑

牡丹皮苦寒破血通經血分有熱無骨蒸○모란ᄭᅩᆺ불휘겁질去骨酒蒸入腎心胞經畏兎絲忌蒜及鐵妊婦禁用

地骨皮苦寒解肌退熱骨蒸有汗強陰凉血○괴초나모불휘겁질卽枸杞根去骨麁皮入腎三焦經忌鐵器

五味酸溫生精止渴久嗽虛勞金水枯竭○오미자味甘者

佳去梗蓯蓉為使惡委蕤入肺腎經

烏梅酸温收斂肺氣止渴生津能安瀉痢○미화 여름酒蒸去核忌猪肉白梅主金瘡止血除痰唾點痣蝕惡肉烟薰為烏梅鹽殺為白梅

馬兜鈴苦寒能薰痔漏定喘消痰肺熱久嗽○쥐방울去殼及革膜微炒根名土青木香主散氣止刺痛

款冬花甘温理肺消痰肺癰喘咳補勞除煩○一名顆冬花半開者良甘草水浸一宿陰乾杏仁為使惡皂角硝石玄參畏貝母辛荑麻黃〻芪黃連黃芩青箱子得紫菀良古今治水之最要者也

紫菀苦辛温痰喘咳逆肺痿吐膿寒熱并濟○탈알一名返
䰟草輕潤色紫者佳去蘆審水浸欵花為使惡天雄瞿
麥雷丸遠志畏茵蔯白菀卽女菀性亦相同
阿膠甘温止咳膿血吐衄胎崩虛羸可啜○믈잣蛤粉炒成
珠入肺肝腎經薯蕷為使畏大黃得火良
訶子苦温澁腸止痢痰嗽喘急降火歛肺○一名訶梨勒
色黑六稜肉厚者佳麪裹煨熱去核蝕澁腸而又泄氣
氣虛及暴嗽初瀉不可輕用未熟時風飄墮者謂之隨
風子益小益佳
竹瀝甘大寒陰虛痰火汗熱渴煩效如開鎖○薑汁為使

非薑汁不能行經竹瀝六分入薑汁一分痰在四肢非
此不除

石菖蒲 辛 性温開心通竅去痺除風出聲至妙○셕챵포 一
寸九節者佳去毛 桊芃爲使悪麻黃忌海藻飴糖羊肉鐵
器補心藥多用然辛芳太甚年壯心孔昏塞者宜用若
心勞神耗者禁用

遠志 苦 氣温能毆驚悸安神鎭心令人多記○아기풀불휘 甘
草水煑去骨薑汁炒心經君藥入肺經畏珍珠藜蘆殺
雄附毒得茯苓葵子良葉名小草益精補陰止虛損夢遺

酸棗仁 味酸 平歛汗去煩多眠生用不眠用炒○묏대초씨 去

殼皮尖惡防己已上解熱生津藥

生地黃甘微寒能清濕熱骨蒸煩勞無消瘀血○一名地髓一名芐沉水肥大者佳上行酒浸膈痰薑炒八心小腸腎經惡貝母畏蕪荑忌蘿蔔葱蒜諸血銅鐵得麥門清酒良脾胃虛寒者禁用

熟地黃微溫滋腎補血益髓填精烏髭黑髮○酒蒸薑製八心腎肝心胞經畏忌同生地中滿痰盛者愼用

當歸甘辛性溫生血補心扶虛益損逐瘀生新○숭엄초 불휘 肥潤不枯者佳治上酒浸治外酒洗血病酒蒸痰病薑炒八心脾肝經畏菖蒲海藻生薑惡熟麪得酒良頭止血

上行身養血中守尾破血下流全活血不走

川芎辛溫能止頭疼養新生血開欝上行○궁궁이色白不油者佳畧炒肝心胞膽三焦本經藥白芷爲使血虛頭痛之聖藥散肝經之風邪單服久服走散眞氣或致暴死骨蒸多汗尤不可用苗名蘼蕪又名江籬治頭風辟惡邪

白芍藥酸寒小毒能收能補瀉痢腹痛虛寒勿用○함박꼿불휘下痢腹痛炒用後重生用行經酒浸婦人血藥醋炒八脾胃經雷丸爲使惡石斛畏硝石鱉甲小薊反蘆藜血虛腹痛非此不除血虛冷者禁用

赤芍藥酸寒能瀉能散破血通經產後勿犯○生用偏降酒浸稍能升發二芍性亦大同但白者補而歛瀉赤者瀉而微散

枸杞子甘寒添精固髓明目祛風陰興陽起○괴좃나모여름一名地仙一名仙人杖紫熟味甘膏潤者佳去蒂酒浸擣爛忌鐵器

肉蓯蓉甘微溫峻補精血若驟用之反動便滑○酒浸去鱗甲心中白膜忌鐵補命門火不足腎經血分藥根名瑣陽益精補陰利大便燥結

牛膝味苦平除濕痺痿腰膝冷疼益陰補髓○쇠무릅디기一

名百倍長大柔潤者佳去芦酒洗悪亀板忌牛肉助十二經之脉活血生血之劑引諸藥行于腰腿妊婦禁用

鹿茸甘温益氣滋陰泄精尿血崩帶堪任○사슴의갓 니믓셜 形小如紫茄子者佳酥炙去毛忌盐血家去舊生新之劑有小虫不可臭嗅

鹿角膠甘温吐衄虛羸跌撲傷損崩帶安胎○노각교 一名白膠一名黄明膠炒成珠忌盐鹿角霜補腎益氣固精

栢子仁味甘平補心益氣斂汗扶陽更除驚悸○측빅나 모여름 壯陽強骨髓止夢泄 去殼微炒去油牡蠣肉桂為使畏菊花諸石麪麯美顔

色耳目聰明澤腎之劑

蒲黃味甘平逐瘀止崩補血須炒破血宜生○부들ㅅ가라

槐花味苦平痔漏腸風大腸熱痢更殺蛔虫○회화나모ㅅ곶一名槐鵝陳久者良微炒用妊婦禁用

桃核仁味甘平能潤大腸通經破瘀血癥堪嘗○복숑화씨湯浸去雙仁皮尖炒赤研如泥入肝心胞經香附為使妊婦禁用花治水腫石淋利大小便桃梟一名桃奴療中惡毒氣心腹痛破血酒蒸去核

杏仁溫苦小毒風痰喘嗽大腸氣閉便難切要○솔고씨家園者佳湯泡去皮尖雙仁麩炒黃有火童便浸風寒喘嗽

連皮尖者取其發散也入肺經惡黃芩黃芪葛根忌粟
米得火良

郁李仁酸平破血潤燥消腫利便關格通道寸◯묏이스랏ᄡᅵ一
云산미자一名千金藤一名車下李去殼湯浸去皮尖雙
仁蜜水浸研

麻子仁味甘平寒下乳催生潤腸通結小水能行◯삼씨一云
열ᄡᅵ一名火麻子微炒磚擦去殼畏牡蠣白薇茯苓入肺
大腸經

麻油甘性冷善解諸毒百病能除功難悉述◯흰ᄎᆞᆷ기기름一
名香油生笮者佳牙齒病及脾胃有疾人切不宜用

冬葵子甘寒能滑小腸呑穿瘡瘈下乳催生○돌아욱삐 醋炒
研秋種經冬至春作子妊婦禁用
蜀葵花甘寒帶痢兩功赤治赤帶白治白同○쥬화
蘇方木甘鹹平能行積血産後月經兼醫撲跌○다목 酒煮
去皮節出蘇方國
紅花辛溫最消瘀熱多則通經小則養血○잇 得酒良子
主痘瘡不快出已上滋血潤燥藥
益母草甘溫女科為主産後胎前生新去瘀○암눈비얏 一名
野天麻子名茺蔚子明目益精除水氣
乾漆辛溫毒通經破瘕追積殺蟲效如奔馬○ᄆᆞ른옷 如蜂

房孔ㄱ隔堅若鉄石者佳搗碎炒烟盡生則損腸胃妊
婦及畏漆者勿用半夏為使畏鷄子忌油膩蟹黃能化
漆為水故觧漆毒

礬石若温癥瘕血閉風眩瘻癖夏𪊲鬼疰○부ᄃᆡ손

代赭石甘寒下胎崩帶児疳瀉痢驚癇鬼疰○됴ᄒᆞᆫ주됴一名
血師紅赤青色如鷄冠者佳火煅醋淬七次研粉水飛
如無真者以牡蠣代之入心肝經乾薑為使畏天雄附
子妊婦禁用

鬼箭羽苦寒通經墮胎殺虫破結𪊲邪除祟○一名衛矛
取皮羽用 브ᄃᆡ회

乳汁味甘平補陰益陽悅顔明目羸瘦仙方○나젓 맛 要長

盛婦人濃者佳性屬陰臟寒人服之則瀉已上治燥通

用藥

紫河車甘温療諸虛損勞瘵骨蒸培植根本○조식나흔

안새 一名混沌皮一名混元衣男胎首生者佳長流水

洗淨新瓦烘焙乾或甑蒸爛忌鐵

女貞實甘平黑髮烏鬚強筋壯力袪風補虛○一名冬

青子已上治燥雜用藥

治寒門五十一種

附子大辛大熱大毒性走不守四肢厥逆回陽有功○皮黑頂

正圓一两一枚者佳麪裹煨去皮臍童便浸一宿熳火
煑晒乾本三焦命門藥通行諸經浮中沉無所不至
地脵爲使畏防風黑丑甘草人參黃芪犀角童便甘
草生薑相配正制其毒也妊婦禁用

川烏大辛大熱大毒搜風入骨濕痺寒疼破積之物○一名
烏頭一名堇一名奚毒形長

者有尖者佳制同附子遠志為使畏犀角惡藜芦反

瓜蔞貝母白斂白芨半夏妊婦禁用

生薑辛温通暢神明痰嗽嘔吐開胃極靈○싱강性温而皮寒須熱去皮要冷留皮秦椒為使惡黃芩黃連殺半夏南星厚朴毒止嘔反胃之聖藥乾生薑即留皮自乾者治脾胃寒湿白薑即去皮未經釀者治肺胃寒邪

桂枝辛熱小毒小梗橫行手臂止汗舒筋治手足痺○小腸經能瀉血分之寒邪妊婦禁用薄桂即細薄嫩枝入上焦橫行肩臂治痛風善行肢節凝滯已上治上焦寒藥

肉桂辛大熱善通血脈腹痛虛寒湿補可得○色紫而厚者

佳去麁皮入心腎經畏石脂忌生葱姙婦禁用桂心乃老桂品
高者皮一斤只得五两爲正治九種心痛殺三虫破血中風
乾薑辛大熱表解風寒炮苦逐冷虛熱尤甚○水洗熳火炮止血
童便炒黑姙婦禁用多用耗散正氣須以生甘草緩之
高良薑辛性熱下氣温中轉筋霍乱酒食能故○麻油拌炒温
中下氣消積健脾與諸豆蔻同功子名紅豆蔻治冷氣腹
痛吐瀉解酒毒消瘴霧
白豆蔻辛大温能袪瘴翳益氣調元止嘔翻胃○去壳炒
研入肺小腸經別有清高之氣補上焦元氣
草豆蔻辛大温治寒犯胃作痛嘔吐不食能治○味辛熱者

佳麪裹煨熟入脾胃經

肉豆蔻辛溫脾胃虛冷瀉痢不休功可立等○一名肉果油色肥實肉白者佳麪裹煨熟紙包槌去油入大腸經忌銅止虛泄冷泄之要藥

砂仁辛性溫養胃進食止痛安胎通經破滯○一名縮砂蜜去殼炒研入肺大腸脾胃腎經

益智仁辛溫安神益氣遺尿遺精嘔逆皆治○去殼炒研核細者佳入肺脾腎經諸辛香藥多耗神氣惟此能益氣安神然亦不可多服

蓽撥辛大溫溫中下氣痃癖陰疝霍亂瀉痢○去挺醋

炒去皮栗子辛熱耗散能動脾肺之火多用令人目昏
香附子味平甘微寒快氣開鬱止痛調經更消宿食ㄱ향부
不卽莎草根一名雀頭香搗去毛氣病略炒血病酒煑
痰病薑炒下虛鹽水煑血虛有火童便煑積冷醋炒泄
瀉巴豆同炒得烏藥川芎童便醋良忌鐵理血氣婦人之
仙藥
藿香辛温能止嘔吐發散風寒霍亂爲主〇去梗用葉入肺
脾經開胃助脾能進飲食
丁香辛熱能除寒嘔心腹疼痛温胃可曉〇去丁盖入肺
胃腎經畏鬱金忌火雄者顆小如釘子雌者顆大如棗核謂

之母丁香味佳力大

木香辛微温散滯和胃諸氣能調行肝瀉經○即青木香如枯骨油重者良行氣磨汁不見火正瀉實大腸湿紙包煨

沉香平温降氣煖胃逐邪通天徹地衛氣堪誇○如觜角硬重不枯沉水者佳入湯丸散另研極細忌火

白檀香辛温升胃進食霍乱腹痛中悪氣鬼○入肺腎通氣行胃大腸經紫檀香一名紫真檀治同

胡椒辛熱心腹冷痛下氣温中跌撲堪用○一名浮權研用向陽為胡椒向陰畢澄茄畢澄茄即嫩胡椒青時摘取者去柄酒蒸治同

川椒辛熱毒小祛邪逐冷明目殺虫温而不猛〇초피나모여름一名

蜀椒一名巴椒一名漢椒去目閉口者微炒杏仁爲使畏款花

雄黃附子防風

韭 菜 味辛温祛除胃熱汁清血瘀子醫夢泄〇부최搗汁

用忌與蜜同食子主陽衰精滑煖腰膝壯陽道

白芥子辛温專化脇痰瘧蒸痞塊脹之能安〇흰겨ᄌᆞᄡᅵ麁

大白色如白粱米者佳微炒研痰在皮裏膜外非此不能達

蘿蔔子辛温喘咳下氣倒壁衝墻脹滿消去〇ᄃᆞᆫ무우ᄡᅵ微炒

研根下氣消食止痰嗽觧麪毒最宜

艾葉苦温平毆邪逐鬼漏血安胎心疼疾即愈〇ᄉᆞ지발ᄡᅮᆨ一名

氷臺一名醫草陳久者良揉爛醋浸炒

檳榔辛温破氣殺虫逐水袪痰專除後重〇如鷄心者佳忌火白者味辛散氣赤者苦澁殺虫向陽者為梹榔向陰者為大腹子

常山苦寒毒截瘧吐痰解傷寒熱水脹能寬〇조팝나모불휘細實色黄形如鷄骨者佳去蘆酒浸蒸或醋煑熟忌生葱生菜性暴悍善敺逐傷氣老弱虛人及久病忌用苗名蜀漆功同

草菓仁辛温消食除脹截瘧逐痰解瘟辟瘴〇去殼取仁麪裹煨熟温脾胃止嘔吐治寒濕寒痰之劑

玄胡索平氣温心腹卒痛通活血跌撲血崩〇一名延胡索醋煑入肺脾肝經

五靈脂甘温血痢腹痛止血用炒行血用生○卽寒呼虫糞酒研飛去沙石去心腹死血作痛最炒

鬱金辛苦寒破血生肌血淋溺血鬱結能舒○심황如薑黃中空如蟬肚者佳醋煑大者爲薑黃小者爲鬱金

薑黃辛熱消癰破血心腹結痛下氣最捷○一名庀子薑黃醋炒功力烈于鬱金生江南爲薑黃生海南爲莪朮

巴豆熱大辛毒除胃寒積破癥消痰大能通利○一名杷椒急治通水穀道路去皮心膜紙包搥去油生用緩治削堅磨積換水煑五次或炒黑烟盡可以通腸可以止泄芫花爲使畏大黃黃連牽牛藜芦冷水得火良斬関奪

門之將不可輕用妊婦禁用顆小兩頭尖似棗核子名江子
能殺人已上治中焦寒藥

兎絲子甘平夢遺滑精腰疼膝冷添精强筋○새삼씨酒去
沙石酒浸蒸爛曬乾搗末薯蕷為使得酒良

破故紙大辛温腰膝酸痛興陽固精盐酒炒用○即胡韮子一
名補骨脂尋常微炒止泄麪炒補腎麻仁炒悪甘草忌
羊肉得胡桃胡麻良

茴香辛性温能除疝氣腹痛腰疼調中煖胃○一名蘹香
盐酒炒研入心小腸腎膀胱經得酒良

胡芦巴苦温煖補腎臟虛膀胱諸疝脹痛皆除○即南番

蘿葍子酒洗微炒治元臟虛冷最要

吳茱萸辛熱小毒能調疝氣臍腹寒疾酸水通治○陳久者良

去梗湯泡微炒入肝腎脾經惡丹參硝石

山茱萸酸性溫澁精益髓腎虛耳鳴腰膝痛止○一名石棗

酒蒸去核入肝腎經惡吉更防風防已

杜冲辛甘益腎固精腰膝酸疼小便淋瀝○一名思仙木一名

思仙去麁皮薑炒去絲肝經氣分藥惡玄參蛇退忌鐵

續断辛微溫接骨續筋跌撲折傷且固遺精○節節断烟

塵起者佳酒浸焙乾地黃爲使惡雷丸婦人崩帶漏

下尿血最要與桑寄生同功

萆薢甘苦平風寒濕痺腰背冷疼添精益氣◎멸앳불휘
虛軟者佳酒浸或鹽水焙乾薏苡爲使畏大黃紫胡牡
蠣土萆薢一名土茯苓一名仙遺粮一名冷飯團善治楊梅瘡
烏藥辛溫心腹脹疼小便滑數順氣通用○一名旁其一名
天台烏如連珠軟白者佳去皮心畧炒入胃腎經辣散
宣通甚於香附不可多用已上治下焦寒藥
腽肭臍大鹹熱補益元陽毆邪辟鬼痃癖勞傷○卽新羅
海狗外腎火燎去毛酒浸微火炙令香置睡犬之傍其犬
忽驚跳若狂者爲眞
淫羊藿辛微溫陰興陽起堅筋益骨志强力增○삼지구

엄조一名仙靈脾酒洗焙薯蕷為使得酒良

磁石味鹹寒養腎益精除煩療聾通關消癰○지남셕色黑堅重吸針連十數者佳火煅醋淬九次細研水飛柴胡為使惡牡丹皮鍊水飲之令有子

陽起石鹹溫腎氣乏絕陰痿不起其效甚捷○卽雲母根形如狼牙色白明瑩者佳火煅醋淬七次細研水飛惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻畏兎絲子忌羊血

石鍾乳甘溫氣乃慓悍益氣固精明目延筭○形如鴉管輕簿通明者佳細研水飛惡牡丹磁石脹石乳忌蔘朮犯者多死

夜明砂辛寒能下死胎小兒無辜瘰癧堪裁〇빌주ᄠ一名蝙蝠屎一名伏翼糞一名天鼠屎炒研或亦燒灰已上治虛寒通用藥

甘松香甘溫善除惡氣浴體香肌心腹痛已〇得白芷附子良

烟草辛熱逐瘴治痰寒毒風湿殺虫尤堪〇단비純陽善行善散用於陰滞神效若陽盛氣越而多燥多火及氣虛汗者不宜或多吸醉倒冷水一口觧之即醒若煩悶者用白糖觧之已上治虛寒雜用藥

治瘡門 三十九種

金銀花甘微寒療癰無對未成則散已成則潰〇더오사리삿

去梗忌鉄主癰止消渴要藥

夏枯草 苦寒 瘰癧瘿瘤破癥散結湿痺能瘥 ○ 져비꼴 一名靡草冬至發生夏至枯癖宣純陽之氣得陰氣則有補養肝經血脉之功故治目疼如神

蒲公草 甘平 潰堅消腫結核除食毒堪用 ○ 산조방이 又云 므음드레 一名蒲公英 一名黃花地丁 入肺大腸脾胃經 治疔腫最效

白芨 味苦平 功專收斂腫毒瘡瘍外科最善 ○ ᄃᆡ왐볼 畏杏仁反烏頭

白歛 苦微寒 兒瘧驚癎女陰腫痛癰疽可啖 ○ 가회톱 代赭為使反烏頭赤歛功同

五倍子苦酸平 療齒宣疳䘌痔癬瘡膿兼除風熱○븕나
모여름一名蚊蛤一名百虫倉去虫畧炒療瘡家收斂之妙劑
百藥煎卽此造成者也
蛇床子苦辛下氣溫中惡瘡疥癩逐瘀袪風○비얌도
랏ᄡᅵ去殼微炒惡牡丹貝母巴豆
雷丸苦寒小毒 善殺諸虫癲癎蠱毒治兒有功○卽竹
苓色白者佳醋浸泡去黑皮惡葛根赤者殺人
蘆薈氣寒殺虫消疳癲癎驚搐服之立安○一名象膽
卽婆斯國木脂數塊散至水中化則自合者爲眞另研
乳香辛苦熱療諸惡瘡生肌止痛心腹尤良○婆斯國

松樹脂形如乳頭粉紅透明者佳微炒或燈心同研

血竭醎平小毒跌撲傷損惡毒瘡癰破血有準○一名騏驎竭卽騏驎樹津液味甘作梔子氣嚐之不爛如蠟者佳另研

沒藥苦溫平治瘡止痛跌打損傷破血通用○婆斯國松脂微炒研消腫止痛爲瘡家奇藥

龍腦香味辛微寒目痛喉痺狂燥妄語眞爲良劑○一名氷片卽婆斯杉木脂明淨如梅花瓣者佳另研妊婦禁用樟腦一名昭腦卽樟木屑液造成者治癬疥癩瘡亦入香料

蘇合香甘溫誅惡殺鬼蠱毒癎痓夢魘能起○出天

竺即諸香汁合煎者非自然一物也

安息香 辛 温辟邪敺悪逐鬼消蛊鬼胎能落○북나모

지酒浸研焼香鬼懼神敬

木鱉子甘温能追瘡毒乳癰腰疼消腫最速○去殼麩炒

鶴虱味苦 辛 殺虫追毒心腹卒痛蛔虫堪逐○써의오좀卽

天明精子微炒研用

赤石脂 酸 温保固腸胃潰瘍生肌澁止瀉痢○赤粘古

者佳火煅醋淬細研水飛畏芫花悪大黄

青礞石 鹹 寒硝煅金色墜痰消食神妙莫測○同焰

硝煅火如金色細研性沉墜得焰硝能利温熱痰積

從大腸所出

寒水石寒甘平五臟伏熱煩滿咽痛消渴水腫○一名凝水石一名鵲石色如雲母者佳蓋之精也火煅細研水飛畏地榆解巴豆毒

爐甘石寒眼疾爲君炭煅通赤九次水飛○輕白如羊腦不夾石者佳童便淬之

伏龍肝辛微溫治疫安胎吐血咳逆心煩妙哉○오란손밋킈누른흙年深色變褐色者佳火煅水飛

石雄黃甘辛毒寒辟邪解毒更治蛇虺喉風瘜肉○赤如鷄冠明徹者佳細研水飛妊婦禁用山陽者爲雄黃山陰

者爲雌黃

石硫黃大酸熱毒消除疥瘡壯陽逐冷寒邪堪當(셕유)
其色黃瑩明者佳熔化入麻油中浸七日細研水飛畏
細辛鐵赤者名石亭脂

白礬酸寒化痰解毒惡瘡喉痺目翳口瘡(ᄇᆡᆨ반)一名
礬石色白光明者佳細研火煅名枯白礬通治諸瘡
去惡生肌之妙劑甘草爲使惡牡蠣畏麻黃

朱砂甘微寒鎭心養神敺邪殺氣安魂定魄(一名丹砂
一名辰砂光明瑩徹碎之作墻壁雲母片者佳細研水
飛惡磁石畏鹹水生餌無害煉服殺人

蜜陀僧鹹平小毒 止痢醫痔能除白癜諸瘡可治○金色者
佳火煅細研外付生用
花蘂石酸 寒善止諸血金瘡血流產後血泄○一名火
乳石煅細研能化血爲水
砒霜大毒酸煖 風痰可吐截瘧除哮能消沉痼○一名信
一名人言黄赤瑩如乳尖長大者佳醋煑殺毒畏菉
豆冷水中毒研汁服
硇砂辛 熱毒潰癰爛血除翳生肌破癥消毒○一名北
庭砂形如牙硝先淨者佳細研水飛入磁器重湯煑乾
殺毒或火煅另研中毒生菉豆研汁解之妊婦禁用

水銀 辛 性寒治疥殺虫断絶胎孕催生立通◯一名汞畏
磁石妊婦禁用中毒飲酒及肥猪肉鉄漿可解
輕粉 辛 性燥外科要藥楊梅諸瘡殺虫可托◯一名汞
粉一名膩分一名水銀粉畏磁石忌一切血傷胃損齒不
可多服
靈砂性温能通血脉殺鬼辟邪安魂定魄◯一名二氣砂水
銀硫黄水火煅錬如束針紋者佳
龍骨味甘平夢遺精泄崩滞腸癰驚癇風熱◯용의뼈
五色錦文粘血者佳火煅細研或酒煮焙乾入肝心腎經
畏石膏乾漆蜀椒得人參牛黄良鎮心安魂魄療

癲癇驚鬼魅

海螵蛸 微鹹 温下血除癥通經水腫目翳心疼○오증에뼈一名纜魚一名烏賊魚骨去皮炙黃細研悪白芨白歛附子腹

中墨圭血刺心痛醋磨服

穿山甲毒 微寒 痔癬惡瘡吹仍腫痛鬼魅潛藏○一名鯪鯉甲

土炒成珠

麝香辛暖善通關竅伐鬼安驚解毒甚妙○국노루비음一名四味臭忌蒜不見火妊婦禁用引藥透達上至肌膚

内入骨髓與龍腦同而香竄過之

班猫 辛寒 大毒破血通經諸瘡瘰癧水道能行○갈외去

頭翅足糯米同炒悪巴豆丹蔘空青妊婦禁用在葛花為葛上亭長在芫花為芫青在豆花為班猫蟄在地為蟾

蜂房醎苦平毒驚癎瘈瘲牙疼腫毒瘰癧腸癰○벌의집在樹上得風露氣者佳炒黃細研悪乾薑丹蔘黃芩牡蠣芍藥

食治門 二十二種

陳倉穀米酸温調和脾胃解渴除煩能止瀉痢○粘米粟米同愈陳愈佳

菉豆甘氣能解百毒止渴除煩諸熱可服○帯皮用

淡豆豉 苦 寒能除懊憹傷寒頭疼兼理瘴氣 약젼국 和

葱白服發汗最速 酒

酒通血脉消愁遣興少飮壯神過則損命 用無灰酒

凡入藥煎熱方入能行諸經不止與附子同糟署撲損

瘀血洗凍瘡付蛇蜂叮毒去蔬菜毒

醋 酸溫 消腫毒積瘕可去産後金瘡血暈皆治 一名苦酒米

醋陳久者良反蛤肉殺一切魚肉毒及菜毒服茯苓丹

蔘人忌用

砂糖味甘潤肺和中多食損齒濕熱生虫 卽甘蔗汁煎

成者石蜜一名乳糖卽和牛乳煎煉

白葱辛温發表出汗傷寒頭疼腫痛皆散○一名凍葱忌與蜜同食入肺胃經白冷而青熱髭須傷寒陽明頭痛

大蒜辛温毒化肉消穀觧毒散癰多用傷目○마늘一名葫即葷菜久食能清血鬢髮早白獨蒜顆殺鬼去痛灸癰疽

絲瓜性冷一切悪瘡小兒痘疹乳疽疔瘡○수세외一名天羅一名天絡絲燒存性為末蜜湯調下二三錢則腫消毒散

大棗味甘調和百藥益氣養脾中滿休嚼○一名乾棗去皮核嘔吐齒病忌用

茶茗葉味苦熱渴能濟上清頭目下消食氣○작셜차一名雀

舌卽臘茶入肝心脾經觧炙炒毒甚妙飮之宜熱冷則聚
痰久服去人脂令人瘦

龍眼肉甘平啟脾益智健忘怔忡聰明廣記一名圓眼一
名益智一名荔枝奴核燒烟薰鼻治流涕不止

芡實甘平能益精氣腰膝酸疼皆主濕痺○거싀년밥一名
鷄頭實一名鷄雍一名水硫黃蒸去壳生食動風

覆盆子甘平腎損精竭黑髮鬢明眸補虛續絶○나무
딸기去蒂酒蒸蔓生蓬藟멍석딸기治同

蓮肉甘平健脾理胃止瀉泄精清心養氣○년밥一
名瑞蓮一名藕實一名水芝丹白蓮子去心石蓮

子卽堅黑沉水者亦療噤口痢

榧子甘平主療五痔蠱毒三虫不可多食○一名玉榧

蓮藕甘平解酒淸熱消煩逐瘀止吐衄血○卽蓮根忌鐵

荷葉主血脹腹痛止落胞殺蕈毒

熊膽味苦熱蒸黃疸惡瘡虫痔五疳驚癎○取

粟顆許滴水中一道若線不散者眞另研點眼

去翳開盲脂去面上䵟䵴頭瘍白禿

蠡魚甘寒浮腫五痔有瘡勿食令人癜白○가믈치

一名鱧魚一名銅魚蛇所變猶有蛇性治癩代

花蛇是亦去風

鱔魚味甘益智補中能祛狐臭善散湿風○드렁허리一名鱔魚血塗口眼喎斜左患塗右右患塗左

海粉醎寒大治頑痰婦人白帶醎能堅軟○即海石火煅者如無以海蛤粉代之

瓦壟子醎溫婦人血塊男子痰癖癥可差○살조기即蛤殼也火煅醋淬至三次用

補遺

苧根甘寒平孕婦傷寒大熱煩悶產後腹痛○모시뿔희此補陰行滞血之妙劑

傳令

草王虎神本以西天国私取白米一石未納之說

某氏某生身間日侵犯斬頭次國王神眼

同星大捉來事

天皇氏 山

某年某月某日